

-  your idea...
-  our solutions...
-  your success...

EASY_{SA}

Bedientafel



Seit vielen Jahren, EASYsa entwickelt und fertigt Bedientafel für Werkzeugmaschinen und Industrieanlagen. Die Qualität unserer Produkte setzt sich über die Lieferung hinaus, um den Reparatur- oder Austauschbedarf während der gesamten Lebensdauer der Maschinen und Geräte zu decken.

Aus diesem Grund sind die meisten unserer Produkte in unserem Lager verfügbar oder können bei Bedarf nachgefertigt werden.

Die untenstehenden Bedientafeln sind offensichtlich Originalmodelle, mit welchen zahlreiche Werkzeugmaschinen und Anlagen ausgerüstet wurden, die immer noch heute weltweit in Betrieb sind.

Wir freuen uns für jede Frage¹ Ihnen zu beantworten.

Artikel	Nummer	Beschreibung	
	002 442	Name	MC-KB330.01
		Fixierung	6 Schrauben
		Abmessung in mm	330 x 80
		Leuchttasten	7
		Drehschalter	1
		Notausschalter	1
		Parallele Schnittstelle	
	002 441	Name	MC-KB330.02
		Fixierung	6 Schrauben
		Abmessung in mm	330 x 80
		Leuchttasten	7
		Drehschalter	1
		Notausschalter	1
		Elektronisches Handrad	1
		Parallele Schnittstelle	

¹ Einige Artikel sind nur beim Hersteller der Maschine oder der industriellen Ausrüstung erhältlich



your idea...




our solutions...



your success...

EASY_{SA}

Artikel	Nummer	Beschreibung	
	002 833	Name	MC-KB290
		Fixierung	6 Bolzen
		Abmessung in mm	290 x 200
		Personalisierte Aufkleber	Ja
		Leuchttasten	45
		Leuchtdrucktasten	4
		Drehschalter	2
		Schlüsselschalter	2
		Notausschalter	1
		Steckverbinder RS232	1
		Fanuc IO Link Schnittstelle	
	002 834	Name	MC-KB290W
		Fixierung	6 Bolzen
		Abmessung in mm	290 x 200
		Personalisierte Aufkleber	Ja
		Leuchttasten	45
		Leuchtdrucktasten	4, mit Schutz
		Drehschalter	2
		Schlüsselschalter	2, mit Schutz
		Notausschalter	1
		Steckverbinder RS232	1
		Fanuc IO Link Schnittstelle	
	002 837	Name	MC-KB400
		Fixierung	8 Bolzen
		Abmessung in mm	400 x 200
		Personalisierte Aufkleber	Ja
		Leuchttasten	45
		Leuchtdrucktasten	7
		Drehschalter	2
		Schlüsselschalter	2
		Notausschalter	1
		Elektronisches Handrad	Option
		Steckverbinder RS232	1
		Fanuc IO Link Schnittstelle	
	002 838	Name	MC-KB400W
		Fixierung	8 Bolzen
		Abmessung in mm	400 x 200
		Personalisierte Aufkleber	Ja
		Leuchttasten	45
		Leuchtdrucktasten	7, mit Schutz
		Drehschalter	2
		Schlüsselschalter	2, mit Schutz
		Notausschalter	1
		Elektronisches Handrad	Option
		Steckverbinder RS232	1
		Fanuc IO Link Schnittstelle	
	002 459	Name	MC-KB520.02
		Fixierung	10 Bolzen
		Abmessung in mm	520 x 200
		Personalisierte Aufkleber	Ja
		Leuchttasten	73
		Drehschalter	2
		Schlüsselschalter	2
		Notausschalter	1
		Elektronisches Handrad	Option
		Fanuc IO Link Schnittstelle	



your idea...




our solutions...



your success...

EASY SA

Artikel	Nummer	Beschreibung
	002 465	<p>Name HC-KB330.01 Fixierung 6 Schrauben Abmessung in mm 270 x 330 Leuchttasten 15 variable Lichtstärke Anzeige 7 Segmente 4 PC Option</p>
	003 770	<p>Name PM-KB 483.01 Fixierung 4 Schrauben Abmessung in mm 483 x 221.4 Kurzhubtasten 123 LED 3</p>
	003 540	<p>Name T-Deco1 Fixierung 4 Schrauben Abmessung in mm 150 x 200 Kurzhubtasten 22 Drehschalter 2 Schlüsselschalter 1 Notausschalter 1 Potentiometer 1 Parallele Schnittstelle</p>
	004 800	<p>Name T-Deco2 Fixierung 4 Schrauben Abmessung in mm 185 x 200 Kurzhubtasten 20 Drehschalter 2 Schlüsselschalter 1 Notausschalter 1 Potentiometer 1 Parallele Schnittstelle</p>
	002 832	<p>Name T-Deco3 Fixierung 4 Schrauben Abmessung in mm 220 x 200 Kurzhubtasten 24 Drehschalter 3 Schlüsselschalter 1 Notausschalter 1 Potentiometer 1 Parallele Schnittstelle</p>
	002 448	<p>Name T-Evo1 Fixierung 6 Schrauben Abmessung in mm 450 x 120 Kurzhubtasten 29 Drehschalter 1 Schlüsselschalter 1 Notausschalter 1 Elektronisches Handrad Option Potentiometer 1 Fanuc IO Link Schnittstelle</p>



your idea...



our solutions...



your success...

EASY SA

Artikel	Nummer	Beschreibung	
	002 452	Name	T-Evo2
		Fixierung	6 Schrauben
		Abmessung in mm	120 x 450
		Kurzhubtasten	29
		Drehschalter	3
		Schlüsselschalter	1
		Notausschalter	1
		Elektronisches Handrad	Option
		Potentiometer	1
		Fanuc IO Link Schnittstelle	
	002 450	Name	T-Evo3
		Fixierung	6 Schrauben
		Abmessung in mm	450 x 120
		Kurzhubtasten	29
		Drehschalter	4
		Schlüsselschalter	1
		Notausschalter	1
		Elektronisches Handrad	Option
		Potentiometer	1
		Fanuc IO Link Schnittstelle	
	002 443	Name	T-Micro
		Fixierung	6 Schrauben
		Abmessung in mm	400 x 105
		Kurzhubtasten	27
		Drehschalter	3
		Schlüsselschalter	1
		Notausschalter	1
		Elektronisches Handrad	Option
		Fanuc IO Link Schnittstelle	
	003 224	Name	T-Multi
		Fixierung	6 Schrauben
		Abmessung in mm	120 x 450
		Kurzhubtasten	27
		Drehschalter	4
		Schlüsselschalter	1
		Notausschalter	1
		Elektronisches Handrad	Option
		Potentiometer	1
		Fanuc IO Link Schnittstelle	
	002 444	Name	T-Sigma
		Fixierung	6 Schrauben
		Abmessung in mm	105 x 400
		Kurzhubtasten	27
		Drehschalter	3
		Schlüsselschalter	1
		Notausschalter	1
		Elektronisches Handrad	Option
		Potentiometer	1
		Fanuc IO Link Schnittstelle	